

El original

TELESCOPICMAST

La Mobile Security Box





El equipo que aparece en este folleto es
solo para fines de referencia y no está incluido.

¡Encantado de conocerte!

Su socio de confianza para soluciones de seguridad CCTV móviles

En TelescopicMast sabemos lo importante que es la seguridad en las obras, sobre todo cuando hay que actuar con rapidez y hay mucho en juego. Por eso nos hemos propuesto suministrar torres CCTV extremadamente fiables y rápidas de instalar que simplemente hacen su trabajo.

Desde nuestro lanzamiento al mercado en 2018, nos hemos ganado una reputación entre más de 200 clientes en más de 30 países de todo el mundo.

Desde obras y recintos para eventos hasta infraestructuras remotas, parques solares, centros de datos y zonas militares, nuestras torres de vigilancia se utilizan a diario y ayudan a equipos de seguridad como el suyo a mantener el control, independientemente del entorno.

Lo diseñamos y fabricamos todo nosotros mismos. Nuestros ingenieros prestan atención a los detalles y se aseguran de que cada mástil y cada remolque sea robusto, fácil de instalar y adecuado para su equipo de vigilancia preferido. Nada prefabricado, solo diseños inteligentes y prácticos que han demostrado su eficacia en el uso.

Entre bastidores, un equipo de expertos en logística y atención al cliente se encarga de que todo funcione a la perfección. Los pedidos se envían rápidamente, la asistencia está siempre a un teléfono de distancia y escuchamos lo que nos dice cuando nos comunica lo que necesita. Nuestro producto estrella, la Mobile Security Box, está diseñada para ser flexible, preparada para el

futuro y lo suficientemente resistente para el mundo real. Y sí, ha sido sometida a pruebas exhaustivas y certificada por TÜV Rheinland para que sepa que es segura y sólida.

Al fin y al cabo, no solo estamos aquí para venderle un producto. Estamos aquí para ser un socio en el que pueda confiar, tanto si va a introducir cinco dispositivos como cincuenta.

Gracias por acompañarnos en este viaje.

Frank Aben y Henk de Haan
Cofundadores, TelescopicMast

Contacto

Si desea obtener más información sobre nuestras torres de seguridad móviles o soluciones de transporte, envíenos un mensaje utilizando el formulario de contacto en <https://telescopicmast.com/>

Podemos ofrecerle soluciones a medida para satisfacer sus necesidades específicas. También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el +31 634 185 799 o por correo electrónico en sales@telescopicmast.com



Frank Aben
Co-founder | Product Director



Henk de Haan
Co-founder | CEO

La torre de seguridad móvil

La base sólida para su solución de seguridad

CCTV de rápida implementación


En un mundo en el que las amenazas a la seguridad evolucionan cada hora, necesita un equipo que se adapte a ellas. TelescopicMast ofrece soluciones profesionales y probadas, diseñadas para el panorama de seguridad actual, en constante cambio.

Nuestra Mobile Security Box es una torre de vigilancia potente y flexible que se adapta a sus necesidades operativas, ya sea para proteger obras, eventos públicos, infraestructuras críticas o ubicaciones remotas.

TelescopicMast dispone de mástiles que pueden extenderse hasta una altura de entre 4 y 9 metros, ofrece una cobertura de vigilancia excepcional y proporciona a sus equipos una ventaja en la detección temprana de amenazas y la respuesta rápida. Es totalmente compatible con los dispositivos de todos los principales fabricantes de CCTV, por lo que se integra fácilmente en sus sistemas existentes y se adapta a las necesidades específicas de sus clientes.

Para instalaciones independientes de la red o temporales, la Mobile Security Box puede equiparse con paneles solares y baterías de combustible internas, lo que la hace ideal para un uso autónomo sin perder fiabilidad.

Elija TelescopicMast como su socio en el campo. Nuestra Mobile Security Box le ofrece la movilidad, la adaptabilidad y la fiabilidad que requieren las aplicaciones de CCTV modernas, con la confianza de una solución desarrollada por expertos para expertos.





Protección de personas, lugares y activos

Las torres de seguridad móviles son ideales para proteger ubicaciones remotas, instalaciones temporales y mejorar la presencia de seguridad in situ. Dada la creciente demanda de sistemas de CCTV de rápida implementación, estas soluciones ofrecen una alternativa rentable a los métodos de vigilancia tradicionales. Permiten una rápida detección de intrusos y ayudan a reducir los daños, los robos y los retrasos en los proyectos en curso.

Las aplicaciones típicas son:

- Mejora de la seguridad en grandes eventos, festivales, conciertos y reuniones públicas.
- Seguridad en obras y en la industria.
- Vigilancia de carreteras y tráfico.
- Protección de inmuebles vacíos.
- Protección de infraestructuras.
- Reducción del robo de cables y metales.
- Seguridad de parques eólicos y solares.
- Puntos conflictivos de delincuencia, como aparcamientos o lugares apartados.
- Prevención y minimización del riesgo de incendios.
- Vigilancia de vías férreas.



Crea tu propia solución de CCTV de despliegue rápido

Cree su propia solución de CCTV para un despliegue rápido

Al diseñar su propio mástil de seguridad móvil, puede crear una solución de CCTV a medida que se adapte perfectamente a los requisitos de su proyecto. En lugar de depender de sistemas fijos y uniformes, tendrá total flexibilidad para elegir las cámaras, los dispositivos de grabación, las fuentes de alimentación y los accesorios que mejor se adapten a sus necesidades. Este enfoque no solo aumenta el rendimiento del sistema, sino que también puede reducir el coste total de la instalación.

Puede elegir entre una gama de tecnologías de vigilancia, que incluyen cámaras fijas, PTZ, térmicas o ANPR, e integrarlas en su sistema VMS o NVR preferido. El diseño de la torre garantiza un fácil acceso para la instalación, ofrece una alta resistencia al viento y sirve como elemento disuasorio visible, ideal para proteger valores y personas. Las opciones de alimentación incluyen alimentación de red, baterías de reserva, paneles solares y pilas de combustible (hidrógeno o metanol), lo que permite un funcionamiento fiable

independiente de la red. Con ranuras para carretillas elevadoras y puntos de elevación, el mástil es fácil de transportar y rápido de instalar, incluso por una sola persona. Fabricadas en acero galvanizado resistente y certificadas según las normas CE y TÜV, estas torres móviles están diseñadas para una larga vida útil. Ya sea para una obra, un evento o una ubicación remota, esta solución le ofrece una instalación escalable y preparada para el futuro con un retorno de la inversión óptimo.



Añade tus propios dispositivos...

Equipamiento

Puede equipar nuestro TelescopicMast con una solución completa de su elección.

1. Elija sus cámaras:

Fijas, domo PTZ de alta velocidad, térmicas, ANPR.

2. Elija su dispositivo de grabación:

DVR autónomo, VMS, NVR.

3. Elija el equipo adicional:

dispositivos de detección, audio y megafonía, iluminación.

4. Elija su fuente de alimentación:

red eléctrica, batería de reserva, pilas de combustible, energía solar.

5. Diseñe su torre:


complete su torre con gráficos personalizados en cada lado y promocione así su propia empresa o la de su cliente.



PIR



3G/4G/5G
transmission



Solar/Fuel
Cells



Cameras



Lighting



Speakers

Fácil, rápido y resistente al vandalismo

1 Características de la torre de seguridad móvil

1

Mástil extensible integrado con cabezal de 4 radios y soportes estándar para cámaras CCTV o proyectores.

2

Los cables de acero del cabezal del mástil reducen las vibraciones de la cámara que provocan falsas alarmas.

3

Fácil de rotular con su mensaje personal en todos los lados, lo que le permite promocionar su empresa de forma bien visible.

4

Instalación rápida por un solo técnico con la ayuda del cabrestante manual, lo que reduce los costes de instalación.

5

Torre de acero antivandálica con dos tapas con cerradura que protegen los dispositivos electrónicos en su interior.

6

Cuatro estabilizadores extensibles y un nivel de burbuja garantizan la estabilidad del mástil, incluso con vientos fuertes de hasta 85 km/h.

7

Las robustas ranuras para carretillas elevadoras en los 4 lados y los puntos de fijación facilitan el transporte y el uso in situ.



Elija la Mobile Security Box adecuada

Esta tabla le ayuda a comparar los modelos MSB en función de la altura del mástil, el tamaño del armario, las características de seguridad y las opciones de paneles solares. Encuentre rápida y fácilmente la solución que mejor se adapta a las necesidades de seguridad de su sitio.

Tabla de selección de mástiles

¿Qué altura de mástil necesita?	400cm	500cm	600 cm	600cm	600cm	600cm	900cm
Tamaño del armario:	< 100 cm	226 cm	200 cm	227cm	227 cm	235 cm	> 235 cm
Techo con cerradura:	n.a.	no	sí	no	sí	sí	sí
Protección antiescalada:	sí	no	sí	no	sí	sí	sí
Resistente al vandalismo:	no	no	no	sí	sí	sí	sí
Panel solar incluido:	no	sí	opción	opción	opción	opción	opción
¿Necesita un remolque integrado?							
	MSB-Compact	MSB-Edge	MSB-Basic Plus Go	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB6-Premium	MSB-Premium XL

¿Qué se ajusta a sus necesidades?

¿Qué solución TelescopicMast se adapta a sus necesidades?

La serie Mobile Security Box (MSB) ofrece soluciones de seguridad duraderas y con certificación CE con mástiles telescópicos de entre 4 y 9 metros.

Fabricadas en acero galvanizado, estas unidades son ideales para emplazamientos sin personal, instalaciones temporales y seguridad in situ.

Elija entre modelos compactos y de alta resistencia. ¡Encuentre el que mejor se adapta a sus necesidades!

MSB6-Basic



MSB6-Basic Plus



MSB-Basic Plus Go



- Certificado CE / homologado por TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero estándar de 4 piezas
- Tamaño de la caja: 100 x 100 x 227 cm
- Peso: 331 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600cm

- Certificado CE/homologado TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero estándar de 4 piezas
- Tamaño de la caja: 100 x 100 x 227 cm
- Peso: 350 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600 cm

- Certificado CE/homologado TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescópico de acero estándar de 5 piezas
- Tamaño de la caja: 100 x 100 x 200 cm
- Peso: 332 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600 cm

MSB6-Premium



MSB-Premium XL



- Certificado CE/homologado por TÜV
- Estructura de acero galvanizado de resistencia
- Mástil telescopico robusto de 4 secciones
- Tamaño de la caja: 101 x 101 x 234 cm
- Peso: 416 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 600 cm

MSB-Compact



- Certificado CE/homologado por TÜV
- Estructura de acero galvanizado de resistencia
- Mástil telescopico robusto de 5 secciones
- Tamaño de la caja: 114 x 114 x 250 cm
- Peso: 502 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 900 cm

- Certificado CE/homologado por TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescopico de acero estándar de 3 piezas
- Tamaño de la caja: 62 x 80 x 180 cm
- Peso: 216 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 405 cm

MSB-Edge



- Certificado CE/homologado TÜV
- Construcción de acero galvanizado
- Mástil telescopico de acero de 3 piezas estándar
- Tamaño de la caja: 110 x 110 x 175 cm
- Peso: 360 kg
- Peso máximo en la parte superior del mástil: 60 kg
- Altura con mástil extendido: 500 cm

Seleccione su torre preferida

TELESCOPICMAST

Característica	MSB6-Premium	MSB-PremiumXL	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB-Basic Plus Go	MSB-Compact	MSB-Edge
Unidad móvil fácil de transportar al lugar de instalación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fácil de almacenar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Base básica			✓	✓	✓	✓	✓
Base reforzada	✓	✓					
Fácil de instalar por un solo técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranuras para carretillas elevadoras de gran tonelaje, para facilitar el transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranuras para carretillas elevadoras en los 4 lados	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ojales de elevación, para facilitar el transporte y el despliegue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mástil telescópico estable con parada de seguridad automática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mástil de cuatro radios para cámaras CCTV o focos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de burbuja para facilitar la instalación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dos puertas con cerradura para proteger el equipo	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tres puertas/paneles con cerradura para proteger el equipo						✓	
Cuatro paneles con cerradura para proteger el equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cerradura de cilindro de 3 puntos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preparado para cerradura de seguridad adicional	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Completamente cerrado (gracias a 2 cubiertas superiores con cerradura)	✓	✓		✓	✓		
Resistente al vandalismo	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Conducto para cables resistente al vandalismo						✓	
Protección contra la escalada del techo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Caja de conexiones preparada	✓	✓	✓	✓	✓		
Caja de conexiones IP66 instalada						✓	✓
4 cables estabilizadores, reducen las vibraciones y las falsas alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra robusto gracias a 4 estabilizadores (certificados hasta 85 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabrestante manual homologado por la CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lados aptos para rotulación con logotipos o mensajes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doble cableado en el mástil (más seguro para las personas y el equipo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espacio suficiente para instalar baterías o pilas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mástil de elevación Cables de acero inoxidable RVS316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrazadera de cable prensada hidráulicamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manual incluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etiquetas de advertencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruedas de nailon con rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fácil de transportar al lugar de instalación

TELESCOPICMAST


Remolques mini, individuales y dobles

Nuestros remolques, diseñados especialmente para la torre de seguridad móvil TelescopicMast, están disponibles en versión mini, individual y doble. Utilice nuestras argollas de elevación, carretillas elevadoras o remolques especialmente diseñados para transportar e instalar la torre de seguridad móvil de forma rápida y sencilla.

- Rueda de apoyo pesada
- Amortiguadores
- Cuñas de apoyo
- Horquillas de ancho ajustable
- Ganchos y rieles de fijación
- Chasis galvanizado en caliente



Cargar, levantar y conducir...



TMT-750

El TMT-750 es un remolque compacto diseñado para facilitar el transporte de Mobile Security Boxes. Con un peso máximo permitido de 750 kg, un solo eje con freno y un chasis galvanizado, es ideal para espacios reducidos. No tiene elevación hidráulica, pero es fácil de cargar con una carretilla elevadora. Perfecto para implementaciones flexibles y rentables en las que se requiere rapidez, simplicidad y un solo operario.

TMT-1300

El remolque TMT-1300 permite transportar de forma eficiente Mobile Security Boxes, con una capacidad de carga de hasta 1300 kg en su plataforma de 125 x 125 cm. Con elevación hidráulica manual, eje con freno único, horquillas ajustables, amortiguadores, calzos para las ruedas y chasis galvanizado, permite a un solo operario descargar y colocar rápidamente los mástiles de seguridad sin necesidad de un camión de plataforma.

TMT-2500

El remolque TMT-2500 puede transportar cargas más pesadas de hasta 2500 kg en su zona de carga más grande, de 250 x 125 cm. Equipado con un elevador hidráulico eléctrico, ejes con doble freno, horquillas ajustables, calzos para las ruedas, amortiguadores y un chasis galvanizado duradero, ofrece un transporte fiable y una fácil maniobrabilidad por una sola persona, incluso en terrenos irregulares.



Características y especificaciones

TELESCOPICMAST

Características TMT-750	Especificaciones	TMT-750	TMT-1300	TMT-2500
Rueda de apoyo pesada	Tamaño:	140x255x90 cm	193,1x300x124 cm	191,8x425,7x118,3 cm
Amortiguadores				
Chasis galvanizado en caliente	Peso máximo autorizado:	750kg	1300kg	2500kg
	Peso propio:	170kg	375kg	650kg
	Capacidad de carga:	750kg	925kg	1800kg
	Dimensiones del espacio de carga (LxA):	62x80cm	125x125cm	250x125cm
Características TMT-1300		Eje:	Eje único 750 kg	Eje simple 1300 kg
Rueda de apoyo pesada		Eje(s) frenado(s)	Sí	Sí
Amortiguadores				
Calzos de rueda				
Horquillas ajustables (anchura)	Mecanismo de elevación:	No	Hidráulico	Eléctrico - hidráulico
Ganchos de amarre y raíles				Ñ
Chasis galvanizado en caliente	Certificaciones	Certificado CE	Certificado CE	Certificado CE
		Certificado ISO9001	Certificado ISO9001	Certificado ISO9001
Características TMT-2500				
Rueda de apoyo pesada				
Amortiguadores				
Calzos de rueda				
Horquillas ajustables (anchura)				
Ganchos de amarre y raíles				
Chasis galvanizado en caliente				



Creación de seguridad global para el sitio

