

L'originale

TELESCOPICMAST

Il Mobile Security Box





Le attrezzature illustrate in questo opuscolo
sono solo a scopo informativo e non sono incluse!

Piacere di conoscerti!

Il vostro partner di fiducia per soluzioni di sicurezza TVCC mobili

Noi di TelescopicMast comprendiamo la pressione di dover garantire la sicurezza dei siti, specialmente quando le cose accadono rapidamente e la posta in gioco è alta. Ecco perché la nostra missione è fornire torri TVCC altamente affidabili e rapidamente installabili che svolgano semplicemente il loro lavoro.

Dal nostro lancio nel 2018, siamo diventati un nome di fiducia per oltre 200 clienti in più di 30 paesi in tutto il mondo. Dai cantieri edili e dalle sedi di eventi alle infrastrutture remote, dai parchi solari ai data center e alle zone militari, le nostre torri sono in servizio ogni giorno, aiutando le squadre di sicurezza come la vostra a mantenere il controllo, qualunque sia l'ambiente.

Progettiamo e costruiamo tutto noi stessi. I nostri ingegneri curano ogni dettaglio, assicurandosi che ogni palo e ogni rimorchio sia resistente, facile da installare e pronto per funzionare con le vostre apparecchiature di sorveglianza preferite. Niente prodotti standard, solo un design intelligente e pratico che resiste sul campo.

Dietro le quinte, abbiamo un team di professionisti della logistica e dell'assistenza clienti che garantisce il perfetto funzionamento di tutto. Gli ordini vengono spediti rapidamente, l'assistenza è sempre a portata di telefono e ascoltiamo le vostre esigenze.

Il nostro prodotto di punta, il Mobile Security Box, è progettato per essere flessibile, a prova di futuro e abbastanza resistente per il mondo reale. E sì, è stato messo alla prova e certificato dal TÜV Rheinland, quindi sapete che è sicuro e affidabile. Dopotutto, non siamo qui solo per vendervi un prodotto. Siamo qui per essere un partner su cui potete contare, sia che stiate lanciando cinque unità o cinquanta.

Grazie per averci scelto.

Frank Aben & Henk de Haan
Co-fondatori, TelescopicMast

Contatti

Se desiderate ulteriori informazioni sulle nostre torri di sicurezza mobili o sulle soluzioni di trasporto, inviateci un messaggio utilizzando il modulo di contatto all'indirizzo <https://telescopicmast.com/>.

Siamo in grado di fornire soluzioni su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

In alternativa, potete contattarci telefonicamente al numero +31 634 185 799 o via e-mail all'indirizzo sales@telescopicmast.com



Frank Aben
Co-founder | Product Director



Henk de Haan
Co-founder | CEO

Il Mobile Security Box

Una solida base per la vostra soluzione di sicurezza CCTV rapidamente implementabile

In un mondo in cui le minacce alla sicurezza evolvono di ora in ora, avete bisogno di attrezzature in grado di stare al passo. TelescopicMast offre soluzioni professionali collaudate, progettate per il panorama della sicurezza odierno, in rapida evoluzione.

Il nostro Mobile Security Box è una torre di sorveglianza potente e flessibile che si adatta alle vostre esigenze operative, sia che dobbiate proteggere cantieri, eventi pubblici, infrastrutture critiche o siti remoti.

Questa torre, regolabile in altezza da 4 a 9 metri, offre una copertura di sorveglianza eccezionale e fornisce ai vostri team un vantaggio nella rilevazione tempestiva delle minacce e nella reazione rapida. È completamente compatibile con le apparecchiature di tutti i principali produttori di CCTV, quindi può essere facilmente integrata nei vostri sistemi esistenti e adattata a ogni applicazione in base alle esigenze specifiche dei vostri clienti.

Per installazioni indipendenti dalla rete o temporanee, la Mobile Security Box può essere dotata di pannelli solari e celle a combustibile interne, rendendola ideale per un utilizzo autonomo senza compromettere l'affidabilità.

Scegliete TelescopicMast come vostro partner operativo. Il nostro Mobile Security Box vi offre la mobilità, l'adattabilità e l'affidabilità richieste dalle moderne applicazioni CCTV, con la sicurezza di una soluzione sviluppata da esperti per esperti.



TELESCOPICMAST



CE ISO TÜV

Protezione temporanea, veloce e sicura

TELESCOPIC MAST

Protezione di persone, luoghi e beni

Le Mobile Security Box sono ideali per proteggere siti remoti, strutture temporanee e migliorare la presenza di sicurezza in loco. Con la crescente domanda di sistemi CCTV rapidamente implementabili, queste soluzioni offrono un'alternativa economica ai metodi di sorveglianza tradizionali. Consentono un rapido rilevamento degli intrusi e contribuiscono a ridurre i danni, i furti e i ritardi nei progetti in corso.

Le applicazioni tipiche sono:

- Miglioramento della sicurezza durante grandi eventi, festival, concerti e raduni pubblici
- Sicurezza nei cantieri edili e nell'industria
- Sorveglianza stradale e del traffico
- Protezione di immobili vuoti
- Protezione delle infrastrutture
- Riduzione dei furti di cavi e metalli
- Sicurezza dei parchi eolici e solari
- Punti caldi della criminalità come parcheggi o luoghi isolati
- Prevenzione e riduzione al minimo del rischio di incendi
- Sorveglianza dei binari ferroviari



Risparmi del
60%
sulla vigilanza
tradizionale

Crea la tua soluzione TVCC a rapida implementazione

TELESCOPIC MAST

Create la vostra soluzione CCTV per un impiego rapido

Progettando il vostro palo di sicurezza mobile, potrete creare una soluzione CCTV su misura, perfettamente adatta alle esigenze del vostro progetto. Invece di affidarvi a sistemi fissi e standardizzati, avrete la massima flessibilità nella scelta delle telecamere, dei dispositivi di registrazione, delle fonti di alimentazione e degli accessori più adatti alle vostre esigenze. Questo approccio non solo migliora le prestazioni del sistema, ma può anche ridurre i costi complessivi di installazione.

È possibile scegliere tra una gamma di tecnologie di sorveglianza, tra cui telecamere fisse, PTZ, termiche o ANPR, e integrarle nel sistema VMS o NVR preferito. Il design della torre garantisce un facile accesso per l'installazione, offre un'elevata resistenza al vento e funge da deterrente visibile, ideale per proteggere beni e persone.

Le opzioni di alimentazione includono alimentazione di rete, batterie di backup, pannelli solari e celle a combustibile (idrogeno o metanolo),

che consentono un funzionamento affidabile indipendente dalla rete. Grazie alle fessure per carrelli elevatori e ai punti di sollevamento, il palo è facile da trasportare e veloce da installare, anche da una sola persona.

Realizzate in robusto acciaio zincato e certificate secondo le norme CE e TÜV, queste torri mobili sono progettate per durare a lungo. Che si tratti di un cantiere, di un evento o di un luogo remoto, questa soluzione offre un'installazione scalabile e a prova di futuro con un ottimo ritorno sull'investimento.



Aggiungi i tuoi dispositivi ...

Dotazione

Potete equipaggiare il nostro TelescopicMast con una soluzione completa a vostra scelta.

1. Scegliete le vostre telecamere:

fisse, dome PTZ ad alta velocità, termografiche, ANPR.

2. Scegliete il vostro dispositivo di registrazione:

DVR standalone, VMS, NVR.

3. Scegliete l'attrezzatura aggiuntiva:

dispositivi di rilevamento, audio e sonorizzazione, illuminazione.

4. Scegli la tua fonte di alimentazione:

alimentazione di rete, batteria di backup, celle a combustibile, energia solare.

5. Personalizza il tuo box:

completa il tuo box con grafica personalizzata su ogni lato e promuovi la tua azienda o quella del tuo cliente.



PIR



3G/4G/5G
transmission



Solar/Fuel
Cells



Cameras



Lighting



Speakers

Facile, veloce e resistente agli atti vandalici

TELESCOPIC MAST

Caratteristiche del box di sicurezza mobile

1

Palo estraibile integrato con testa a 4 bracci e supporti standard per telecamere CCTV o proiettori.

2

I cavi in acciaio che collegano la testa del palo riducono le vibrazioni della telecamera che causano falsi allarmi.

3

Facile da personalizzare con il vostro messaggio su tutti i lati, consentendovi di pubblicizzare la vostra azienda in modo ben visibile.

4

Installazione rapida da parte di un solo tecnico grazie al verricello manuale, che riduce i costi di installazione.

5

Scatola in acciaio antivandalismo con due coperchi chiudibili a chiave che proteggono i dispositivi elettronici all'interno.

6

Quattro stabilizzatori estraibili e una livella a bolla garantiscono la stabilità del palo anche in presenza di forti raffiche di vento fino a 85 km/h.

7

Robuste fessure per carrelli elevatori su 4 lati e punti di fissaggio facilitano il trasporto e l'utilizzo in loco.



Scegliete il Mobile Security Box giusto

Questa tabella vi aiuta a confrontare i modelli MSB in base all'altezza del palo, alle dimensioni dell'armadio, alle caratteristiche di sicurezza e alle opzioni dei pannelli solari. Trovate rapidamente e facilmente la soluzione più adatta alle esigenze di sicurezza del vostro sito.

Tabella di selezione dei pali

Altezza del palo richiesta?	400cm	500cm	600cm	600cm	600cm	600cm	900cm	
Dimensioni dell'armadio:	< 100 cm	226 cm	200 cm	227cm	227 cm	235 cm	> 235 cm	
Tetto chiudibile a chiave:	n.a.	no	sì	no	sì	sì	sì	
Protezione antiscale:	sì	no	sì	no	sì	sì	sì	
Resistente agli atti vandalici:	no	no	no	sì	sì	sì	sì	
Pannello solare incluso:	no	sì	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	
È necessario un rimorchio integrato?	 MSB-Compact							
		 MSB-Edge						
			 MSB-Basic Plus Go					
				 MSB6-Basic				
					 MSB6-Basic Plus			
						 MSB6-Premium		
							 MSB-Premium XL	

What meets your requirements?

MSB6-Basic

Quale soluzione TelescopicMast soddisfa le vostre esigenze?

La serie Mobile Security Box (MSB) offre soluzioni di sicurezza durevoli e certificate CE con pali telescopici da 4 a 9 metri.

Realizzate in acciaio zincato, queste unità sono ideali per siti non presidiati, installazioni temporanee e sicurezza in loco.

Scegliete tra modelli compatti e modelli per impieghi gravosi. Trovate la soluzione perfetta per le vostre esigenze!



MSB6-Basic Plus



MSB-Basic Plus Go



- Certificato CE / approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Pali telescopici standard in acciaio a 4 parti
- Dimensioni del box: 100x100x227 cm
- Peso: 331 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

- Certificato CE / approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 4 parti
- Dimensioni scatola: 100x100x227 cm
- Peso: 350 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

- Certificato CE/ approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 5 parti
- Dimensioni scatola: 100x100x200 cm
- Peso: 332 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

MSB6-Premium



- Certificato CE
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 4 parti
- Dimensioni scatola: 101x101x234 cm
- Peso: 416 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso: 600 cm

MSB-Premium XL



- Certificato CE
- Struttura in acciaio zincato
- Palo telescopico standard in acciaio a 5 parti
- Dimensioni scatola: 114x114x250 cm
- Peso: 502 kg
- Peso massimo trasportabile sulla sommità del palo: 60 kg
- Altezza con palo esteso:

MSB-Compact



- Certificato CE/ approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Asta telescopica standard in acciaio a 3 parti
- Dimensioni scatola: 62x80x180 cm
- Peso: 216 kg
- Peso massimo trasportabile sulla testa dell'asta: 60 kg
- Altezza con asta estesa: 405 cm

MSB-Edge



- Certificato CE/ approvato TÜV
- Struttura in acciaio zincato
- Asta telescopica standard in acciaio a 3 parti
- Dimensioni imballo: 110x110x175 cm
- Peso: 360 kg
- Peso massimo trasportabile sulla testa dell'asta: 60 kg
- Altezza con asta estesa: 450 cm

Selezione la torre che preferisci

TELESCOPICMAST

Caratteristiche	MSB6-Premium	MSB-PremiumXL	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB-Basic Plus Go	MSB-Compact	MSB-Edge
Unità mobile facile da trasportare sul luogo di utilizzo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facile da riporre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telaio di base			✓	✓	✓	✓	✓
Telaio di base per impieghi gravosi	✓	✓					
Facile da installare da parte di un solo tecnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aperture per carrelli elevatori per impieghi gravosi, per un facile trasporto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aperture per carrelli elevatori su 4 lati	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Anelli di sollevamento, per un facile trasporto e installazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mast telescopico stabile con arresto di sicurezza automatico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mast a quattro bracci per telecamere TVCC o proiettori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Livella a bolla per una facile installazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Due porte con serratura per proteggere le apparecchiature	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tre porte/pannelli con serratura per proteggere le apparecchiature						✓	
Quattro pannelli con serratura per proteggere le apparecchiature	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serratura a cilindro a 3 punti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione per serratura di sicurezza aggiuntiva	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Completamente chiuso (grazie a 2 coperture superiori con serratura)	✓	✓		✓	✓		
Resistente agli atti vandalici	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Canalina per cavi resistente agli atti vandalici						✓	
Protezione contro l'arrampicata sul tetto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione per patchbox	✓	✓	✓	✓	✓		
Scatola di derivazione IP66 installata						✓	✓
4 cavi stabilizzatori, riducono le vibrazioni e i falsi allarmi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra robusto grazie a 4 stabilizzatori (certificati fino a 85 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Argano manuale omologato CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lati adatti per il branding con logo o messaggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppio cablaggio nel palo (più sicuro per le persone e le attrezzi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spazio sufficiente per l'installazione di batterie o celle a combustibile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mast di sollevamento Cavi in acciaio inossidabile RVS316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Morsetto per cavi pressato idraulicamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuale incluso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette di avvertenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruote in nylon con cuscinetti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Facile da trasportare sul posto

TELESCOPICMAST



Rimorchi mini, singoli e doppi

I nostri rimorchi appositamente progettati per il box di sicurezza mobile TelescopicMast sono disponibili in versione mini, singola e doppia. Utilizzate i nostri occhielli di sollevamento, i carrelli elevatori o i rimorchi appositamente progettati per trasportare e installare il box di sicurezza mobile in modo semplice e veloce.

- Ruota di supporto pesante
- Ammortizzatori
- Cunei di sostegno
- Forche regolabili in larghezza
- Ganci di fissaggio e binari
- Telaio zincato a caldo



Caricare, sollevare e guidare...



TMT-750

Il TMT-750 è un rimorchio compatto progettato per il trasporto agevole delle Mobile Security Box. Con un peso massimo consentito di 750 kg, un asse singolo frenato e un telaio zincato, è ideale per gli spazi ristretti. Non è dotato di sollevamento idraulico, ma è facile da caricare con un carrello elevatore. Perfetto per impieghi flessibili ed economici dove sono richieste velocità, semplicità e funzionamento da parte di un solo operatore.

TMT-1300

Il rimorchio TMT-1300 consente il trasporto efficiente delle Mobile Security Box, con una capacità di carico fino a 1300 kg sulla piattaforma da 125 x 125 cm. Dotato di sollevamento idraulico manuale, asse con freno singolo, forche regolabili, ammortizzatori, cunei per le ruote e telaio zincato, consente a un solo operatore di scaricare e posizionare rapidamente i pali di sicurezza senza bisogno di un camion con pianale.

TMT-2500

Il rimorchio TMT-2500 può trasportare carichi più pesanti fino a 2500 kg sulla sua superficie di carico più ampia di 250 x 125 cm. Dotato di sollevamento elettroidraulico, doppio asse frenato, forche regolabili, cunei per ruote, ammortizzatori e telaio zincato resistente, garantisce un trasporto affidabile e una facile manovrabilità da parte di una sola persona, anche su terreni irregolari.



Caratteristiche e specifiche

TELESCOPICMAST

Caratteristiche TMT-750	Specifiche	TMT-750	TMT-1300	TMT-2500
Ruota di supporto pesante	Dimensioni	140x255x90 cm	193,1x300x124 cm	191,8x425,7x118,3 cm
Ammortizzatori				
Telaio zincato a caldo	Peso massimo consentito	750 kg	1300 kg	2500 kg
	Peso proprio	170 kg	375 kg	650 kg
Caratteristiche TMT-1300	Capacità di carico	750 kg	925 kg	1800 kg
Ruota di supporto pesante	Dimensioni dello spazio di carico (LxP)	62x80 cm	125x125 cm	250x125 cm
Ammortizzatori				
Cunei per ruote	Assale	Assale singolo 750 kg	Asse singolo 1300 kg	Doppio asse 2500 kg
Forche regolabili (larghezza)				
Ganci di fissaggio e guide	Assale(i) frenato(i)	Sì	Sì	Sì
Telaio zincato a caldo	Meccanismo di sollevamento	No	Idraulico	Elettrico - idraulico
	Certificazioni	Certificato CE	Certificato CE	Certificato CE
Caratteristiche TMT-2500		Certificato ISO9001	Certificato ISO9001	Certificato ISO9001
Ruota di supporto pesante				
Ammortizzatori				
Cunei per ruote				
Forche regolabili (larghezza)				
Ganci di fissaggio e guide				
Telaio zincato a caldo				



Maggiori informazioni su <https://telescopicmast.com>

TELESCOPICMAST

Creare sicurezza globale per i siti

